

4 2 2 1

教室の設備

- ※AV機器起動
 - ◎:マイクカード連動
 - :システムキー解錠
 - ☆:ICカード連動
- ※マイク
 - ◎:マイク有り(マイクカード必要)
 - :マイク有り(マイクカード不要)
- ※フラットディスプレイ
 - :天井吊下げ
 - :ワゴンタイプ
- ※解像度
 - SVGA 800×600
 - XGA 1024×768
 - WXGA 1280×800
 - SXGA 1280×1024
- ※ビデオ
 - ◎:全世界対応
 - :VHS対応

- ※カセット
 - :カセットデッキ
 - △:教卓埋め込みCTR
- ※音声
 - SP:専用スピーカーから音声出力
 - TV:ディスプレイ付属のスピーカーから音声出力
- ※持込LAN
 - 持込PC用情報コンセント(持込LAN)および無線LANの利用については、ユーザID(認証)が必要です。
 - ◎:教室定員分の情報コンセント整備(ケーブルは利用者にて用意)
 - :教卓内に持込PC用ケーブル有り
 - △:壁面に情報コンセント1or2口整備(ケーブルは利用者にて用意)
- ※備考
 - “CCD”は、クローズドキャプションデコーダ

常設PC基本構成
 OS: Windows7 Enterprise Edition
 Office2010(Word/Excel/PowerPoint/Access) インストール済み
 USB端子: あり PCカードスロット: あり
 CD-ROMドライブ及びDVD-ROMドライブ: 内蔵
 ※情報教室設置のPC構成は常設PCと異なります。

教室名	講義定員	AV機器起動	マイク	VP	フラットディスプレイ	解像度	スクリーン	ディスプレイサイズ	ビデオ	DVD	BD	カセット	音声LINE	音声	映写台	OHC	ネットワーク接続環境			備考		
																	常設PC	持込LAN	無線LAN			
一般教室																						
今出川																						
N31	696	☆	◎	○		XGA	170W,100W*2		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			OHP, スライド	
N301	18	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV				○				
N302	24	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV				○				
N303	32	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV				○				
N304	35	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV	○	○		○			スライド	
N401	18	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV				○				
N402	32	○			□	XGA	80	42W	○	○		○		TV	○	○		○			スライド	
N403	32	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV	○	○		○			OHP	
N404	35	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV	○			○				
N501	18	○			□	XGA	80	42W	◎	○				TV				○				
N502	32	○			□	XGA	80	42W	◎	○				TV		○		○			OHP	
N503	55	○			□	XGA	80	52W	○	○				TV	○			○				
N504	25	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV				○				
N505	30	○			□	XGA	80	42W	○	○				TV				○				
N506	32	○			□	XGA	80	42W	◎	○				TV	○	○		○			スライド	
N507	32	○			□	XGA	80	42W	◎	○		○		TV	○	○		○			OHP	
M1	260	☆	◎	○		SXGA	120*2		◎	○	○	○	○	SP	○	○	Windows7	○			遠隔講義	
M3	60	○					80	29	◎	○				TV				△				
M4	14	○						29	◎	○				TV				△				
M5	30	○					80	33	◎	○				TV				△				
M21	779	○	◎	○		XGA	200		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			LD, 8mm	
G地下1	78	○	○	○		XGA	100		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○				
G地下2	78	○	○	○		XGA	80		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○			LD	
G31	45	○			□	XGA	80	42W	◎	○				TV	○			△			スライド	
G32	17	○						29	◎	○				TV				△				
G33	18	○						29	◎	○				TV				△				
G34	18	○					80	29	◎	○				TV				△				
G35	18	○						29	◎	○				TV				△				
G36	20	○						32W	◎	○				TV				△			OHP	
G37	45	○			□	XGA	80	42W	◎	○				TV				△				
CL1	45	○			□	XGA		42W	○	○				TV				△				
CL2	45	○			□	XGA		42W	○	○				TV				△				
CL23	14	○			□	XGA		42W	○	○				TV				△				
CL24	42	○			□	XGA		42W	○	○				TV				△				
CL25	26	○			□	XGA		42W	○	○				TV				△				
K22	84	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			照度が確保できない場合があります	
K23	50	○	◎	○	○		100	50W*2	◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
K24	84	○	◎	○		XGA	110		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
K25	144	○	◎	○		XGA	120		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
K31	168	○	◎	○	○	XGA	100	42W*6	◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			CCD, LD	
K32	84	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			LD	
K33	50	○	◎	○	○		100	50W*2	◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
K35	156	○	◎	○	○	XGA	100	42W*4	◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			LD	
K41	72	○	○	○		SXGA	100W		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
K42	15	○					80	29	◎	○				TV				△				
K43	22	○					80	29	◎	○				TV				△				
K44	24	○					80	29	◎	○				TV				△				
K45	26	○					80	29	◎	○				TV				△				
K46	110	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
K47	34	○	◎	○		SXGA	100W		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
K48	18	○					80	29	◎	○				TV				△				
K49	64	○	◎	○		WXGA	100W		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
S地下1	90	○	◎	○			80	29	◎	○			○	TV	○			△				
S地下2	210	○	◎	○		XGA	120		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			CCD, LD, OHP, スライド	
S地下3	210	○	◎	○		XGA	110		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			LD, OHP, スライド	
S1	86	○	◎	○	□		80	60W	◎	○		○	○	TV	○			△			OHP	
S2	159	○	◎	○		XGA	120		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			遠隔講義, LD, 8mm	
S4	147	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			LD, OHP, スライド	
S21	159	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			OHP, スライド	
S22	588	○	◎	○	○	XGA	150	50W*6	◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			LD, OHP, スライド	
S23	72	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			OHP, スライド	
S24	72	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○				
S30	60	○	◎	○			80	29	◎	○		○	○	TV	○			△			スライド	
S32	420	◎	◎	○		XGA	120		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			OHP, スライド	
S33	72	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			LD, OHP	
S34	72	○	◎	○		XGA	100		◎	○		○	○	SP	○	○	Windows7	○			LD	
KB101	24	○			□		80	50W	◎	○				TV	○			△				
KB102	45	○			□		80	50W	◎	○				TV	○			△				
KB103	45	○			□		80	50W	◎	○				TV	○			△				
KB104	108	○	○	○		XGA	100*2		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○			LD	
KB105	42	○	○	○			80	33	◎	○				TV	○			△				
KB106	36	○	○	○			80	33	◎	○		○		SP	○			△			マイク付きマルチメディアワゴン(移動式)	
F102	24	○			□		80	50W	◎	○				SP	○							

教室名	講義 定員	AV機器 起動	マイク	VP	フラット ディスプレイ	解像度	スク リーン	ディスプレ イサイズ	ビデオ	DVD	BD	カセット	音声 LINE	音声	映写台	OHC	ネットワーク接続環境			備 考	
																	常設PC	持込LAN	無線LAN		
室 町																					
KMB201	50	○	○	○		XGA	120							SP				◎	○		
KMB202	50	○	○	○	○	XGA	150	50W*2	◎					SP				◎	○		模範法廷
KMB203	118	○	○	○		XGA	100							SP				◎	○		
KMB204	30	○	○	○		XGA	100							SP				◎	○		
KMB205	30	○	○	○		XGA	100							SP				◎	○		
KMB206	30	○	○	○		XGA	100							SP				◎	○		
KMB207	30	○	○	○		XGA	100							SP				◎	○		
KMB208	76	○	○	○		XGA	120							SP				◎	○		
KMB209	36	○	○	○		XGA	100							SP				◎	○		
KMB210	30	○	○	○		XGA	100							SP				◎	○		
KMB211	103	○	○	○		XGA	150							SP				◎	○		
KMB212	50	○	○	○		XGA	120							SP				◎	○		
KMB213	60	○	○	○		XGA	120							SP				◎	○		
小計			13	12	1		12	1	1	0	0	0	0		0	0	0		13	13	
新 町																					
R201	240	◎	◎	○		XGA	130		○	○				SP	○	○	Windows7	○			LD
R202	30	○	○	○	□	XGA	80	42W	○	○				TV				○			
R203	54	○	○	○		XGA	100		○	○				SP				○			
R204	192	◎	◎	○	○	XGA	120	50W*2	○	○				SP			Windows7	○			
R205	192	◎	◎	○	○	XGA	120	50W*2	○	○				SP			Windows7	○			
R206	36	○	○	○	□	XGA	80	42W	○	○				TV				○			
R207	106	◎	◎	○		XGA	120		○	○				SP			Windows7	○			
R208	62	○	○	○		XGA	100		○	○				SP	○	○		○			
R209	62	○	○	○		XGA	100		○	○				SP	○	○		○			
R210	62	○	○	○		XGA	100		○	○				SP	○	○		○			
R211	62	○	○	○		XGA	100		○	○				SP	○	○		○			
R212	62	○	○	○		XGA	100		○	○				SP	○	○		○			
R301	400	◎	◎	○		XGA	130		○	○				SP	○	○	Windows7	○			LD
R302	192	◎	◎	○	○	XGA	120	50W*2	○	○				SP	○	○	Windows7	○			
R305	34	○	○	○	□	XGA	80	50W	◎	○				TV				○			
R306	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	○	○				TV				○			
R307	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	◎	○				TV				○			
R308	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	○	○				TV	○			○			
R309	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	○	○				TV				○			
R310	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	○	○				TV				○			
R311	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	○	○				TV	○			○			
R312	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	○	○				TV				○			
R313	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	○	○				TV				○			
R314	36	○	○	○	□	XGA	80	50W	○	○				TV				○			
R315	35	○	○	○			80	29	○	○				TV				△			
Z地下1	154	◎	◎	○		XGA	100		○	○				SP	○	○	Windows7	○			
Z地下2	45	○	○	○			80	29	◎	○				TV				△			
Z地下4	45	○	○	○			80	29	◎	○				TV				△			
Z地下5	69	○	○	○	○	XGA	80	50W*2	○	○	○			SP				△			
Z地下6	69	○	○	○	○	XGA	80	50W*2	○	○	○			SP				△			
Z地下7	69	○	○	○	○	XGA	80	50W*2	○	○	○			SP				△			
Z地下8	69	○	○	○	○	XGA	80	50W*2	○	○	○			SP				△			
Z1	69	○	○	○	□	XGA	80	52W	○	○				SP				○			
Z2	69	○	○	○	□	XGA	80	52W	○	○				SP				○			
Z3	69	○	○	○	□	XGA	80	52W	○	○				SP				○			
Z4	69	○	○	○	□	XGA	80	52W	○	○				SP	○			○			
Z6	117	◎	◎	○		XGA	80		○	○				SP	○	○	Windows7	○			
Z20	420	◎	◎	○		XGA	180		◎	○				SP	○	○	Windows7	○			OHP、スライド
Z21	300	☆	◎	○		XGA	120.80		○	○				SP	○	○	Windows7	○			
Z24	69	○	○	○			80	29	◎	○				TV	○			△			
Z25	45	○	○	○			80	29	○	○				TV				△			
Z26	69	○	○	○			80	29	◎	○				TV				△			
Z27	24	○	○	○	□	XGA	80	52W	○	○				TV				△			
Z28	69	○	○	○			80	29	◎	○				TV	○			△			
Z29	69	○	○	○			80	29	◎	○				TV	○			△			
Z30	480	◎	◎	○	○	XGA	180	50W*4	◎	○				SP	○	○	Windows7	○			
Z31	320	◎	◎	○	○	XGA	120	50W*6	◎	○				SP	○	○	Windows7	○			
Z32	18	○	○	○			80	29	○	○				TV				△			
Z33	18	○	○	○			80	29	○	○				TV				△			
Z34	18	○	○	○			80	29	○	○				TV				△			
Z35	63	○	○	○			80	29	○	○				TV	○			△			
Z36	63	○	○	○			80	29	○	○				TV	○			△			
Z37	63	○	○	○			80	29	○	○				TV				△			
Z38	63	○	○	○			80	29	○	○				TV				△			
Z40	252	◎	◎	○		XGA	180		◎	○				SP	○	○	Windows7	○			
Z41	99	◎	◎	○		XGA	100		○	○				SP	○	○	Windows7	○			
Z42	72	○	○	○	□	XGA	80	52W	○	○				SP	○			○			ヒアリング設備
Z43	72	○	○	○	□	XGA	100	52W	○	○				SP	○			○			
Z44a	33	○	○	○		XGA	80	50W	○	○				SP				○			
Z44b	33	○	○	○		XGA	80	50W	○	○				SP				○			
Z44c	33	○	○	○		XGA	80	50W	○	○				SP				○			
Z44d	33	○	○	○		XGA	80	50W	○	○				SP				○			
Z44e	24	○	○	○		XGA	80	50W	○	○				SP				○			
Z45a	33	○	○	○		XGA	80	50W	○	○				SP				○			
Z45b	33	○	○	○		XGA	80	50W	○	○				SP				○			
小計			38	20	35		63	50	65	63	2	40	27		23	27	1				

教室名	講義 定員	AV機器 起動	マイク	VP	フラット ディスプレイ	解像度	スク リーン	ディスプレ イサイズ	ビデオ	DVD	BD	カセット	CD接続 端子	音声	映写 台	OHC	ネットワーク接続環境			備 考	
																	常設PC	持込LAN	無線LAN		
一般教室																					
TC1-101	63	○					80	33	○	○		△	○	TV	○				△		
1-102	54	○					80	33	○	○		△	○	TV	○				△		
1-103	54	○					80	33	○	○		△	○	TV	○				△		
1-104	54	○					80	50W	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-105	63	○					80	50W	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-106	48	○	○	○		XGA	100		○	○		○△	○	SP	○	○		Windows7	○		
1-107	48	○	○	○		XGA	100		○	○		○△	○	SP	○	○		Windows7	○		
1-108	55	○	○	○		XGA	100		○	○		○△	○	SP	○	○		Windows7	○		
1-110	72	○					80	33*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-113	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-114	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-115	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-116	144	◎	◎	○		XGA	120.80		◎	○		○	○	SP	○	○		Windows7	○		スライド
1-117	72	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-118	53	○					80	33*2	○	○		△	○	TV	○				△		OHP
1-119	53	○					80	29	○	○		△	○	TV	○				△		
1-120	55	○					80	29	◎	○		△	○	TV	○				△		
1-121	62	○					80	52W	○	○		△	○	TV	○	○			△		
1-122	62	○					XGA	80	52W	○	○		△	○	TV	○	○		△		
1-124	62	○					XGA	80	50W	◎	○		△	○	TV	○	○		△		
1-125	62	○					XGA	80	50W	◎	○		△	○	TV	○	○		△		CCD
1-126	62	○					XGA	80	50W	○	○		○△	○	TV	○	○		△		CCD
1-127	54	○					80	29	○	○		○△	○	TV	○	○			△		
1-128	54	○					80.80	33	○	○		○△	○	TV	○				△		OHP
1-129	54	○					80.80	29	○	○		○△	○	TV	○				△		OHP
1-130	54	○					80.80	29	○	○		○△	○	TV	○				△		OHP
1-131	63	○		○		XGA	80.80	29	○	○		○△	○	TV	○	○			△		携帯VP(ラック内), CCD, OHP
1-132	144	◎	◎	○		XGA	100W		◎	○		○	○	SP	○	○		Windows7	○		
1-201	63	○					80	33	○	○		△	○	TV	○				△		
1-202	54	○					80	29	○	○		△	○	TV	○				△		
1-203	54	○					80	29	○	○		○△	○	TV	○				△		
1-204	54	○					80	50W	○	○		△	○	SP	○	○			△		
1-205	63	○					XGA	80	50W	○	○		△	○	SP	○	○		△		
1-206	62	○					XGA	80	50W	○	○		△	○	TV	○	○		△		
1-207	62	○					XGA	80	50W	○	○		△	○	TV	○	○		△		
1-208	62	○					XGA	80	50W	○	○		△	○	TV	○	○		△		
1-210	62	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-211	62	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-212	62	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-213	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-214	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-215	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-216	144	◎	◎				58W*4		○	○		○	○	SP	○	○		Windows7	○		OHP
1-217	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-218	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-219	53	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-220	72	○					80	29*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-221	72	○					80	52W*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-222	72	○					80	52W*2	○	○		○△	○	SP	○	○			△		
1-225	62	○					XGA	80	52W	○	○		△	○	TV	○	○		△		
1-226	62	○					XGA	80	52W	○	○		△	○	TV	○	○		△		
1-227	54	○					80	29	◎	○		△	○	TV	○				△		
1-228	54	○					80	29	○	○		○△	○	TV	○				△		
1-229	54	○					80	29	○	○		○△	○	TV	○				△		
1-230	54	○					80	29	○	○		○△	○	TV	○				△		
1-231	62	○					80	33	○	○		△	○	TV	○				△		
1-232	156	◎	◎	○		XGA	100.80		◎	○		○	○	SP	○	○		Windows7	○		遠隔講義, 8mm, OHP, スライド
1-301	36	○		○			XGA	80	29	○	○		○	TV	○				△		携帯VP(ラック内)
1-302	36	○		○			XGA	80	29	○	○		○	TV	○				△		携帯VP(ラック内)
1-303	36	○		○			XGA	80	29	○	○		○	TV	○				△		携帯VP(ラック内)
1-304	36	○		○			XGA	80	33	○	○		○	SP	○				△		携帯VP(ラック内)
1-305	36	○		○			XGA	80	33	○	○		○	SP	○				△		携帯VP(ラック内)
1-306	41	○		○			XGA	80	33	○	○		○	SP	○				△		携帯VP(ラック内)
1-307	41	○		○			XGA	80	29	○	○		○	TV	○				△		携帯VP(ラック内)
1-308	41	○		○			XGA	80	33	○	○		○	TV	○				△		携帯VP(ラック内)
1-309	47	○	○	○			XGA	80	29	○	○		○	TV	○				△		
1-310	72	○					80	32W	○	○		△	○	TV	○	○			△		
1-311	72	○					80	32W	○	○		△	○	TV	○	○			△		
1-312	72	○					80	32W	○	○		△	○	TV	○	○			△		
1-313	53	○					80	60W	○	○		△	○	TV	○	○			△		
1-314	53	○					XGA	80	50W	○	○		△	○	TV	○	○		△		
1-315	53	○					XGA	80	50W	○	○		△	○	TV	○	○		△		
1-316	144	◎	◎	○			XGA	80	29	○	○		○	TV	○				△		携帯VP(ラック内), OHP, スライド
1-317	53	○					80	52W	○	○		△	○	TV	○	○			△		
1-318	53	○					80	52W	○	○		△	○	TV	○	○			△		
1-319	53	○					80	60W	○	○		○△	○	TV	○	○			△		
1-320	62	○					80	60W	○	○		○△	○	TV	○	○			△		
1-321	62	○					80	60W	○	○		○△	○	TV	○	○</					

教室名	講義 定員	AV機器 起動	マイク	VP	フラット ディスプレイ	解像度	スク リーン	ディスプレ イサイズ	ビデオ	DVD	BD	カセット	OD接続 端子	音声	映写 台	OHC	ネットワーク接続環境			備 考	
																	常設PC	持込LAN	無線LAN		
TC3-101	99	○			○	XGA		50W*2	○	○		○△	○	SP	○	○		○			
3-102	99	○			○	XGA		50W*2	○	○		○△	○	SP	○	○		○			
3-103	53	○					80	32W	○	○		△	○	TV	○			△			
3-104	53	○					80	32W	○	○		△	○	TV	○			△			
3-105	53	○					80	32W	○	○		△	○	TV	○			△		OHP, スライド	
3-106	53	○			□		80	52W	○	○		△	○	SP	○			△			
3-107	72	○			□	XGA	80	52W	○	○		△	○	SP	○			△			
3-108	35	○		○			80	32W	○	○		△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内)	
3-109	35	○		○			80	32W	○	○		△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内)	
3-111	35	○		○			80	32W	○	○		△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内)	
3-112	35	○		○			80	32W	○	○		△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内)	
3-114	255	○	◎	○		XGA	100*2		○	○		○		SP	○	○	Windows7	○		OHP	
3-115	255	○	◎	○		XGA	100*2		○	○		○		SP	○	○	Windows7	○		OHP	
3-116	414	○	◎	○		XGA	100*2		○	○		○		SP	○	○	Windows7	○		OHP	
3-117	300	○	◎	○		XGA	100*2		○	○		○		SP	○	○	Windows7	○		OHP	
3-201	99	○		○		XGA	80	29	○	○		○△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内), OHP	
3-202	99	○		○		XGA	80	29	○	○		○△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内), OHP	
3-203	53	○					80	29	○	○		○△	○	TV	○			△			
3-204	53	○					80	29	○	○		○△	○	TV	○			△			
3-205	53	○					80	33*2	○	○		△	○	TV	○			△			
3-206	53	○					80	33*2	○	○		△	○	TV	○			△			
3-207	72	○			□		80	52W	○	○		△	○	SP	○			△			
3-208	35	○		○			80	29	○	○		○△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内)	
3-209	35	○		○			80	29	○	○		○△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内)	
3-210	156	○	◎			XGA	100		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○		OHP	
3-211	35	○		○			80	29	○	○		○△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内)	
3-212	35	○		○			80	29	○	○		○△	○	TV	○			△		携帯VP(ラック内)	
3-213	72	○					80	29	○	○		○△	○	TV	○			△			
3-214	255	○	◎	○		XGA	150		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○		OHP	
3-215	255	○	◎	○		XGA	200.80		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○		OHP, スライド	
3-216	414	○	◎	○		XGA	150.80		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○		OHP	
KD104	180	◎	◎	○		XGA	120*2		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○		○	
KD106	240	◎	◎	○		XGA	120*2		◎	○		○		SP	○	○	Windows7	○		○	
KD201	588	○	○	○		XGA	200.335		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○		OHP, スライド	
KD202	180	◎	◎	○		XGA	120*2		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○		Macも併設, OHP, スライド	
KD203	180	◎	◎	○		XGA	120.80		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○		OHP, スライド	
KD204	240	◎	◎	○		XGA	120.80		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○		OHP, スライド	
KD301	285	◎	◎	○		XGA	120.80		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○		OHP, スライド	
KD302	180	◎	◎	○		XGA	120.80		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○		OHP, スライド	
JM101						SXGA								SP				△		○	
JM102a						SXGA								SP				△		○	
JM102b						SXGA								SP				△		○	
JM102c						SXGA								SP				△		○	
JM401	104	☆		○		WXGA	120*2		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○		○	
MK101	192	◎	◎	○		XGA	160		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○			
MK102	285	◎	◎	○		XGA	140		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○			
MK201	192	◎	◎	○		XGA	120		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○			
MK202	187	◎	◎	○		XGA	120		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○			
MK203	192	◎	◎	○		XGA	120		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○			
MK204	36	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK205	36	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK206	36	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK207	36	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK208	36	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK209	36	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK210	36	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK211	36	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK212	56	○		○		XGA	60	29	○	○		○		TV	○	○		△		携帯VP(ラック内)	
MK301	192	◎	◎	○		XGA	160		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○			
MK302	472	◎	◎	○		XGA	160		◎	○	○	○		SP	○	○	Windows7	○			
小計			46	78	38		92	154		115	161	161	18	155	91		133	104	43	161	7
情報教室																					
JM201	60	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM202	60	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM203	48	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○			
JM204	48	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM205	48	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM206	64	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM301	60	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM302	60	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM303	48	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM304	48	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM305	48	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM306	60	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM402	36	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM403	48	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM404	48	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM405	60	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
JM406	60	○		○		SXGA	120		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
TS101	24	○		○		SXGA	100		○	○				SP	○	○	Windows7	○			
TS102	24	○		○		SXGA	100		○	○				SP	○	○	Windows7	○			
TS201	48	○		○					○	○				SP	○	○	Windows7	△		学生向け提示モニター	
TS202	48	○		○		SXGA	80		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
TS301	40	○		○		XGA	100		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
TS302	40	○		○		XGA	100		○	○				SP	○	○	Windows7	○		学生向け提示モニター	
小計			0	22	0		22	0	23	19	0	2	0		0	23	23	23	0		
合計			46	100	38		92	176		115	184	180	18	157	91		133	127	66	184	7

注) 2012年4月1日現在